

A 11. terhességi héttől kezdődően

## NIPT

Nem Invazív Prenatális Teszt

- *First Line szűrővizsgálat (a kombinált tesztnél végzett 21-es, 18-as és 13-as triszómia valószínűségének kiszámítása helyett)*
- *A 21-es, 18-as és 13-as triszómia fokozott kockázatának tisztázása*

Úgy döntött, hogy szeretne elvégeztetni egy úgynevezett „Nem Invazív Prenatális Tesztet (NIPT), ill. más néven „az anyai vérben keringő magzati DNS vizsgálatát”.

A vizsgálat alkalmával vért veszünk Öntől, és megvizsgáljuk az Ön vérébe átjutó magzati és a placentából származó örökítőanyag darabkáit.

**Ezzel az eljárással egyszeres terhességek esetén legalább 99%-os biztonsággal felismerhető a 21-es triszómia (Down-szindróma) és szintén nagy biztonsággal a 18-as és 13-as triszómia.**

A tévedések kizárása érdekében pozitív eredmény esetén magzatvíz-vizsgálattal vagy méhlepény-mintavétellel végzett ellenőrző-vizsgálatra is sor kerül. Néhány esetben előfordulhat, hogy a teszt eredménytelen (vagyis se nem negatív, se nem pozitív). Ez leginkább akkor fordul elő, ha túl kevés magzati örökítőanyag van jelen az Ön vérében.

Ilyen esetben – ingyenesen – megismételjük a vérvételt.

**Aláírásával nyilatkozik arról, hogy a vizsgálat célját és korlátait megértette, arról kielégítő tájékoztatást kapott, és szeretné a vizsgálatot elvégeztetni.**

Ezenkívül kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a rendellenességek, kromoszómahibák, illetve genetikai és nem genetikai eltérések **száz százalékos kizárása** ezzel a vizsgálattal **nem lehetséges**.

Különösképpen megértette azt is, hogy az esetek **nagyon kis részében hamis eredmény** adódik (fals pozitív vagy fals negatív). **Ikerterhességek esetén a teszt megbízhatósága általában véve korlátozott.**

Ezenkívül megértette, hogy ez a vizsgálat nem alkalmas az Ön vizsgálatára a 21-es, 18-as és 13-as triszómától eltérő, **egyéb kromoszóma-eltérések tekintetében**. Ezzel a vizsgálattal gyakran felismerés nélkül maradnak az úgynevezett mozaikos rendellenességek is.

Néhány NIPT-változat esetén a DNS egy sor úgynevezett mikrotörlés vonatkozásában is megvizsgálható. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen elemzések megbízhatósága és bizonyító ereje kisebb, mint a már megalapozottnak számító 21-es, 18-as és 13-as NIPT-vizsgálatoké.

**Szeretnék elvégeztetni egy NIPT-vizsgálatot.**



Páciens név és keresztnév(nevek)

Bécs, dátum

Páciens aláírása

Doktornó aláírása

